



**Стоимость базовой комплектации**

**780000**

**Общие характеристики**

Назначение	Перевозка тяжелой техники
Фактическая Грузоподъемность	3500 кг.
Габаритные размеры	2450/7760мм.
Размер погрузочной площадки	2450/5500 мм.
Материал рамы	Профтруба 100/50/3мм.
Покрытие рамы	Порошковая окраска
Крепление груза	Петля стальные 5 мм.
Замковое устройство	Тормоз наката 3500 кг.

**Подвеска**

Количество осей	3
Рессоры	9 листов
Грузоподъемность оси	1800 кг. (каждая)
Колеса	195/70 R15C

**Комплектация**

Трапы	1820мм (2шт)
Трапохранилище	стационарное
Оптика	Диодная
Опорные стойки	1300кг каждая (2шт)
Защита габаритных фонарей	Стальная
Опорное колесо	На нагрузку 500 кг.

**Дополнительное оборудование (нет в комплектации)**

		Стоимость
Кронштейн запасного колеса	Универсальный усиленный	3500
Запасное колесо	195/70 R15C	14000
Антигравийная подготовка	Напыляемая	16000
Опорное колесо	на 800 кг.	12000

Подходит для перевозки колесной и гусеничной техники длиной до 5500 метров , весом до 3500 кг.



